Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :
formav.co/explorer

DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE

ARTS DU SPECTACLE

ÉVALUATION LOCALE : ACTION EN RESPONSABILITÉ AU SEIN D'UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE, COMPÉTENCE BC05

SESSION 2026

Durée : 2 heures

SPÉCIALITÉ / UNITÉ	COEFF
ARTS DU SPECTACLE	3 INDICATIF, SANS COEFFICIENT NATIONAL UNIQUE

Moyens de calculs et matériel autorisés :

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Aucun document ou matériel autorisé en dehors de ceux fournis avec le sujet.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1/9 à 9/9.

Les documents réponses en fin de sujet sont à rendre avec la copie.

DOSSIER SUJET

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ET CAHIER DES CHARGES : COMPAGNIE FICTIVE LES TRAVERSÉES, PROJET ACCUEILLI À LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE VALMONT

Cadre de l'évaluation : les modalités nationales de la licence ne définissent pas de sujet écrit commun, de durée ni de coefficient unique pour cette compétence. Le présent sujet constitue une proposition d'évaluation locale fondée sur le bloc BC05 du RNCP40470. La durée et le barème sont des paramètres retenus pour cette proposition et ne valent pas modalités nationales.

La Compagnie Les Traversées prépare une exposition temporaire intitulée « Métiers du spectacle vivant ». Elle doit installer six panneaux textiles autoportants dans le foyer de la Maison des associations de Valmont, avant l'ouverture au public le vendredi à 18 h. Vous êtes chargé de contribuer à la préparation et à la coordination de l'opération sous la responsabilité de la régisseuse générale.

Le cahier des charges impose : six panneaux de 1 200 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur ; un passage libre continu de 1 400 mm au minimum ; aucun obstacle devant les deux issues repérées au plan du site ; une installation terminée avant 16 h ; une enveloppe maximale de 350 € TTC pour les éléments textiles et leurs accessoires ; le tri des chutes et emballages ; et une vérification collective avant l'ouverture au public. Les données techniques et consignes propres au site sont fournies dans le dossier technique.

Répondez en vous appuyant sur les documents DT 1 à DT 3. Complétez les documents DR 1 et DR 2. Justifiez vos décisions, distinguez les faits des hypothèses et signalez toute information qui doit être validée par la régisseuse générale.

PARTIE 1 : Analyse fonctionnelle, organisationnelle et réglementaire (5 points)

Situer sa mission, identifier les contraintes et agir dans le cadre de l'organisation

Les contraintes du projet, les rôles de l'équipe et les consignes du site figurent dans les documents techniques. Une consigne de site fournie dans le sujet ne doit pas être présentée comme une norme nationale. Toute décision engageant la sécurité, le budget ou le calendrier doit être communiquée à la régisseuse générale.

Données de cadrage du projet

Donnée	Valeur	Responsable de validation
Nombre de panneaux	6	Régisseuse générale
Dimensions extérieures d'un panneau	1 200 mm × 2 000 mm	Régisseuse générale
Passage libre minimal demandé par le site	1 400 mm	Responsable du site
Budget maximal textile et accessoires	350 € TTC	Trésorière de la compagnie
Fin d'installation	Vendredi, 16 h	Régisseuse générale

Données arrêtées par l'organisation pour cette opération.

1.1 (2 points) À partir du DT 1, indiquez votre mission dans cette opération, les deux personnes avec lesquelles vous devez coordonner votre travail et le responsable qui valide l'implantation finale. Pour chaque relation, précisez l'information utile à transmettre.


1.2 (1,5 point) Relevez trois contraintes qui conditionnent la faisabilité du projet. Pour chacune, indiquez une conséquence concrète sur la préparation ou l'installation.

1.3 (1,5 point) Le plan d'implantation préparé par un collègue réduit le passage à 1 250 mm. Décrivez la conduite à tenir : action immédiate, personne à alerter, information à consigner et condition nécessaire avant de poursuivre l'installation.

PARTIE 2 : Étude technique, métrés et coût matière (6 points)

Exploiter les données techniques et vérifier la faisabilité économique

Chaque panneau reçoit une face textile. Le tissu est vendu au mètre linéaire en rouleau de 1 500 mm de largeur. Le plan de coupe, les prix et les tolérances sont fournis au DT 2. Les calculs doivent faire apparaître les unités et les arrondis retenus.



DT 1	Implantation schématique d'un panneau et passage du public	Éch. : Schéma de principe, non à l'échelle	Unité : mm

Hypothèses de métrage et tarifs

Élément	Donnée
Panneaux à couvrir	6, une face par panneau
Dimensions utiles d'une face	1,20 m × 2,00 m
Rouleau de tissu	Largeur 1,50 m, vente au mètre linéaire
Marge de coupe à prévoir	10 % de la longueur nette calculée
Prix du tissu	8,40 € TTC par mètre linéaire
Accessoires de fixation	6 lots à 12,50 € TTC le lot
Budget maximal	350 € TTC

Données commerciales communiquées par la compagnie pour le projet.

2.1 (2 points) Calculez la surface textile nette nécessaire pour les six faces. Présentez le calcul en mètres carrés avec la formule $S = n \times l \times h$, où n est le nombre de panneaux, l leur largeur et h leur hauteur.

2.2 (2 points) Déterminez la longueur nette de tissu à acheter, puis la longueur incluant la marge de coupe de 10 %. Le tissu étant vendu au mètre linéaire entier, indiquez la quantité à commander et calculez le coût du tissu.

2.3 (2 points) Complétez le DR 1. Calculez le coût total du tissu et des accessoires, puis le solde par rapport au budget de 350 € TTC. Indiquez si la commande respecte le budget et formulez une réserve ou une vérification utile avant validation.

PARTIE 3 : Préparation de l'opération et protocole de travail (5 points)

Planifier, répartir les tâches et contrôler la qualité de réalisation

Deux personnes sont disponibles pour l'installation, chacune sous la coordination de la régisseuse générale. La durée estimée de pose est de 15 minutes par panneau à deux personnes. La préparation du matériel dure 30 minutes et le contrôle collectif final dure 20 minutes. Le matériel doit être prêt à 13 h 30. L'installation peut commencer à 14 h et doit être terminée avant 16 h.

Séquence prévisionnelle de travail

Tâche	Durée estimée	Point de contrôle
Préparation et vérification du matériel	30 min	Quantités, état et disponibilité
Pose des six panneaux	15 min par panneau, à deux personnes	Stabilité et implantation
Contrôle collectif avant ouverture	20 min	Passages, issues, propreté et accord de la régisseuse

Durées estimées communiquées par l'équipe.

3.1 (2 points) Calculez la durée totale estimée de l'opération, préparation comprise. Déterminez l'heure prévisionnelle de fin si l'installation commence à 14 h. Indiquez la marge disponible jusqu'à 16 h.

3.2 (1,5 point) Complétez le DR 2 en proposant une répartition des rôles et au moins quatre contrôles à effectuer avant l'ouverture au public. Les tâches confiées à chaque personne doivent rester compatibles avec la validation de la régisseuse générale.

3.3 (1,5 point) Décrivez un protocole opératoire chronologique en cinq étapes au minimum, depuis la réception du matériel jusqu'à la remise de la zone. Intégrez la vérification du passage, le tri des chutes et la transmission des éventuelles anomalies.

PARTIE 4 : Prévention, responsabilité et retour d'expérience (4 points)

Repérer les risques, appliquer les consignes du site et améliorer sa pratique

Le DT 3 rassemble les informations disponibles pour cette situation. Vous devez distinguer les consignes propres au site des obligations générales de prévention au travail. N'inventez pas de validation technique : toute anomalie concernant la stabilité, une issue ou un équipement doit être signalée à la régisseuse générale et au responsable du site.

Situations à analyser

Situation	Consigne de site ou donnée disponible
Un carton est laissé dans le passage	Le passage public doit rester libre sur 1 400 mm au minimum
Un panneau bouge lorsqu'on le manipule	Ne pas le laisser en place sans contrôle et validation
Des chutes et emballages restent au sol	La zone doit être débarrassée et les déchets triés avant remise au responsable

Situations observées pendant la préparation.

4.1 (2,5 points) Pour les trois situations du tableau, complétez le DR 2 en indiquant le risque, la mesure immédiate, la personne à informer et la condition de reprise ou de clôture. Distinguez ce que vous pouvez décider dans votre rôle de ce qui nécessite une validation.

4.2 (1,5 point) Rédigez un bref retour d'expérience après l'opération : citez un élément qui a bien fonctionné, une difficulté ou un point à vérifier, et une amélioration concrète pour une prochaine installation. Votre proposition doit prendre en compte la coopération d'équipe et la réduction des déchets.


DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Documents ressources nécessaires à la résolution du sujet

DT 1 : FICHE DE MISSION, RÔLES ET IMPLANTATION

Organisation : la régisseuse générale coordonne l'opération et valide l'implantation. Le chargé de projet transmet le plan et les besoins artistiques. Le responsable du site confirme les contraintes d'occupation des locaux et les conditions de remise de la zone. Le candidat prépare les éléments demandés, travaille en coordination avec l'équipe et signale les écarts au lieu de modifier seul une implantation validée.

Consignes communiquées par le site : conserver un passage libre de 1 400 mm au minimum, ne pas obstruer les issues figurant sur le plan du site, maintenir les circulations dégagées et obtenir l'accord du responsable avant toute modification de l'implantation. Ces valeurs sont des données du cahier des charges de cette opération.



DT 2 : DONNÉES DE MÉTRAGE, D'ACHAT ET DE PLANIFICATION

Tissu : rouleau de 1 500 mm de largeur, prix de 8,40 € TTC par mètre linéaire. Une face de chaque panneau est couverte. Pour le calcul d'achat, ajouter une marge de coupe de 10 % à la longueur nette et arrondir la commande au mètre linéaire entier supérieur.

Accessoires : un lot par panneau, au prix de 12,50 € TTC le lot. La commande totale ne doit pas dépasser 350 € TTC pour le tissu et les accessoires. Les prix fournis sont réputés TTC et ne nécessitent pas de calcul de TVA.

Organisation : préparation du matériel, 30 minutes ; pose, 15 minutes par panneau à deux personnes ; contrôle final, 20 minutes. Le début de la pose est prévu à 14 h et la fin attendue au plus tard à 16 h.

Formules utiles : $S = n \times l \times h$ pour la surface totale ; $L_{avec\,marge} = L_{net} \times 1,10$ pour la longueur avec marge ; $C_{total} = C_{tissu} + C_{accessoires}$ pour le coût total.

Caractéristiques et prix communiqués

Paramètre	Valeur
Nombre de panneaux	6
Largeur et hauteur d'une face	1,20 m et 2,00 m
Largeur du rouleau	1,50 m
Marge de coupe	10 % de la longueur nette
Prix du tissu	8,40 € TTC par mètre linéaire
Prix d'un lot d'accessoires	12,50 € TTC
Lots d'accessoires	6
Budget maximal	350 € TTC

Données propres au projet, à utiliser pour les calculs.

DT 3 : CONSIGNES DE PRÉVENTION ET DE REMISE DE LA ZONE

Avant l'installation, prendre connaissance des consignes du responsable du site, des circulations et des issues repérées sur le plan local. Maintenir la zone de travail rangée et les passages libres. Manipuler les éléments à deux lorsque leur encombrement ou leur poids le justifie. Ne pas utiliser un panneau qui présente un défaut de stabilité avant contrôle et accord de la régisseuse générale.

À la fin de l'opération, vérifier collectivement l'implantation, la stabilité apparente des panneaux, le maintien du passage demandé, la propreté de la zone et le tri des déchets. Toute situation non maîtrisée est signalée sans délai au responsable compétent. Les mesures de prévention applicables au travail doivent être mises en œuvre par l'organisation selon les règles en vigueur ; les données de ce sujet ne remplacent ni le plan de prévention ni les consignes du site.

Repères de prévention pour l'intervention

Danger ou écart	Action immédiate	Interlocuteur à informer
Passage encombré	Retirer l'obstacle et rétablir le passage demandé	Régisseuse générale si l'implantation est concernée
Panneau instable ou détérioré	Ne pas le laisser accessible au public ; isoler la zone si nécessaire	Régisseuse générale et responsable du site
Déchets ou chutes au sol	Ranger, trier et évacuer selon les consignes du site	Régisseuse générale en cas de filière ou consigne inconnue

Consignes opérationnelles communiquées par l'organisation et le site.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DR 1 : Document réponse à rendre avec la copie : Questions 2.1 à 2.3 **À RENDRE AVEC LA COPIE**

Compléter les cellules « ... » en indiquant les calculs, unités et résultats. Arrondir la quantité de tissu commandée au mètre linéaire entier supérieur.

Métré et vérification du budget

Calcul	Opération et unité	Résultat
Surface nette des six faces	.....	.....
Longueur nette de tissu	.....	.....
Longueur avec marge de 10 %	.....	.....
Longueur entière à commander	.....	.....
Coût du tissu	.....	.....
Coût des accessoires	.....	.....
Coût total et solde sur le budget	.....	.....
Conclusion et vérification avant commande	.....	.....

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DR 2 : Document réponse à rendre avec la copie : Questions 3.2, 4.1 et 4.2 | **À RENDRE AVEC LA COPIE**

Compléter les tableaux. Les actions proposées doivent respecter votre rôle et préciser les validations nécessaires. Ajouter une ligne si besoin.

Répartition, contrôles et traitement des écarts

Étape ou situation	Action / contrôle proposé	Responsable ou personne informée	Validation ou condition de reprise
Préparation du matériel	.....	.....	.....
Pose des panneaux	.....	.....	.....
Contrôle avant ouverture : passage et issues	.....	.....	.....
Contrôle avant ouverture : stabilité et état	.....	.....	.....
Passage encombré	.....	.....	.....
Panneau instable	.....	.....	.....
Chutes ou emballages au sol	.....	.....	.....
Retour d'expérience : réussite, difficulté et amélioration	.....	.....	.....

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.